



## Picture Perfect- Drahtlose Sicherheit

# Agility<sup>TM</sup> 3

Picture Perfect - Drahtlose Sicherheit



Die Agility 3: Mit Sicherheit richtig!

Die RISCO Gruppe, ein führender Hersteller von drahtlosen Sicherheitslösungen, hat nun die Agility 3 „Picture Perfect Wireless Security“- Lösung für private und kleingewerbliche Anlagen vorgestellt. Es handelt sich hierbei um die Weiterentwicklung des bewährten drahtlosen Gefahrenmeldesystems „Agility 2“. Darüber hinaus bietet die Agility 3 mit modernsten Video-Verifikationsmöglichkeiten und Smartphone Applikationen, mit vielen umfangreichen Features für Sicherheit und Automatisierung...

**...für jede Situation eine maßgeschneiderte Lösung!**



ELEKTRO LECHNER GmbH  
Lengfelden 27  
A-5101 Salzburg-Bergheim

## IP Kameras für Innen & Außen

- LIVE Überwachung & Aufzeichnung in 1,3 Megapixel
- Einfache Plug & Play Installation
- Innenkamera mit WLAN
- Innenkamera mit Mikrofon und Lautsprecher



## eyeWave™ Drahtlose PIR Kamera

- Bewegungsmelder mit integrierter Kamera
- Erfassungsbereich 12m Weitwinkel
- VGA/QVGA Auflösung mit 85° Sichtfeld
- Infrarotblitz ermöglicht Aufnahmen bei völliger Dunkelheit, bis zu 10m Entfernung
- Batteriesparmodus im unscharfen Zustand



## Sicherheitskomponenten

- Komplettes Sortiment an drahtlosen Meldern für den Innen- und Außenbereich
- Drahtlose Signalgeber für Innen und Außen



## Überwachung im Außenbereich

### Bewegungsmelder WatchOUT™

- Zuverlässige Außenbereich-Überwachung mit 2 PIR-Elementen, IP65
- Uni- und bidirektionale Versionen erhältlich



## Technische (Umgebungs-)Melder

- Rauch-, Gas-, CO- und Wassermelder



## Notruf- und Überfallmelder

- Wasserabweisender Armband-Notrufsender
- Auch erhältlich als 2-Tasten Überfallmelder



## Ein-/ Ausgangs-Modul

- 4 drahtgebundene Linien & 4 Ausgänge
- 2 x 3A Relais und 2 x 500 mA
- Ext. Stromversorgung und opt. Backup-Akkus



## Bidirektionales LCD Bedienteil

- Integrierter Transponderleser für Scharf/ Unscharf
- Anpassendes Menü zeigt nur relevante Punkte bezüglich der Einrichtung und Installation



## Neu Bidirektionales Slim LED Bedienteil

- Komplette Systembedienung für Benutzer
- Ausgestattet mit Türgong Funktion
- Version für Außenbereich erhältlich
- Verfügbar mit Transponderleser



## Bidirektionale Fernbedienung

- Mehrfarbige LED-Anzeige für System-Zustand
- PIN Code-Aufforderung für erhöhte Sicherheit



## Neu Die Zentrale – Neue Eigenschaften

- „Dual Core Wireless“ bietet 2 bidirektionale Funkkanäle mit jeweils 2 eigenen Antennen - eine für Alarm-, Steuerung- und Diagnosesignale und eine zweite exklusiv für Bildübertragungen
- SIA-IP bietet ein Übertragungsprotokoll für verbesserte IP-Kommunikation mit Leitstellen
- Digitales Sprachmodul für verbesserte Sprachqualität
- Sprachausgaben und Bedienteil-Anzeige in mehrsprachiger Ausführung




RISCO Cloud Server


GSM/GPRS

IP/ Internet

PSTN/ DFÜ



Leitstelle



## Video Verifikation

Durch die drahtlose Bildüberwachung der Fa. RISCO haben Sie die nun Möglichkeit Fehlalarme mithilfe von Schnapsschuss-Sequenzen zu minimieren. Bei geschärftem System wird die Kamera bei jedem Alarm automatisch Bilder/ Bildsequenzen aufnehmen, welche per Web-Interface oder Smartphone-App vom Benutzer angesehen werden können. Benutzern ist es auch gestattet Bilder manuell aus der Ferne aufzunehmen und anzusehen, sowie entsprechende Ereignisse in Echtzeit zu überprüfen.

## Smartphone App

Genießen Sie jetzt die intelligente und einfache Steuerung Ihrer Agility über die kostenlose iRisco-App. Diese revolutionäre App ermöglicht den Benutzern Scharf-/ Unscharfschaltungen von unterwegs, visuelle Überprüfung der Alarmbildern, aufnehmen von Schnapsschüssen, deaktivieren von Meldern, Prüfung von Systemstatus und Ereignisspeicher und vieles mehr. Verfügbar für iPhone, iPad und Android.

## Web Application

Das interaktive Webinterface ermöglicht dem Benutzer die Überwachung, Steuerung und Konfiguration seiner Agility von jedem internetfähigen PC. Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Smartphone App, können durch das Interface sämtliche Parameter der PIR-Kamera's verändert werden, wie z.B. die Anzahl der Bilder pro Ereignis, Bildauflösung, und vieles mehr. Der Cloud Server wird Ihnen von RISCO zur Verfügung gestellt.

## Programmierung & Fernzugriff

Errichter und Installateure sparen sich durch die übersichtliche und einfach zu bedienende Konfigurations-Software Zeit und Geld dank unkomplizierter Installation, automatischen Diagnose-Prozessen des Systems und Programmänderungen durch Fernzugriffe.



